ANGENO
BUSINESS SOLUTIONS AB

PRODUKTKATALOG 2020

Veddestavägen 24,
175 62 Järfälla

www.angeno.se
info@angeno.se

08-760 93 90
id06@angeno.se

Angeno Business Solutions grundades 2004 med över 30 års branscherfarenhet där vi förser marknaden med allt inom säkerhet och plastkort.

Vi erbjuder försäljning, produktion, installation, service och support inom detta område.

Vi är återförsäljare i Sverige för SMART, QUALICA-RD, Magicard, EasyBadge, ID Works, Elatec, IDESCO och HUNDURE.

Utöver detta tillhandahåller vi självklart marknadens övriga existerande produkter och fabrikat.

Kundomdömmen

Vi är proffs på kortproduktion och vi har även system för ändamålet.
Vår styrka är vår lyhördhet för våra kunders behov och förutsättningar.
Detta i kombination med vår tekniska kompetens och förmåga att anpassa oss, gör att vi har optimerat möjligheterna att leverera produkter, support och service till våra kunder.

Vi tror att man idag måste ge lite mer av förmåga och vilja för att förstå kundens problem och lösa det på ett tilltalande sätt och göra detta på kundens villkor.

Angeno Business Solutions AB har som mål att tillgodose alla våra kunders önskemål, stora som små. Vi jobbar i en nära relation med våra kunder och strävar alltid efter ett 100 procentigt resultat.

Angeno Business Solutions AB

Vårat huvudkontor finns i Järfälla där vi har försäljning, service, support och produktion.
Vi har även produktion och systemutveckling i Motala samt servicekontor i Helsingborg.

Allt inom plastkort

Produkter & Tjänster:
Plastkortsprintrar, Kortproduktion, Beröringsfria plastkort, Medlemskort, Lasergravering, Företagslegitimationer, Beröringsfria nyckelbrickor, Systemutveckling, Lojalitets kort, Service, Support, Utbildning, RFID Läsare, QR-kod läsare, Korthållare, Lanyards, ID06, Färgband, Hologram, Laminat, Holokote, Holopatch, Rengörings produkter, RFID produkter, Plastkort, Jojjo, Tidregistrering, Besökssytem, Fingerprint Läsare, Fingerprint kort, Bordsläsare etc.

Ultima

Laser Personalization System

smart 70X

smartBiT

EASY BADGE

NATTVANDRARNA Sedan 1989 | VI STÖDJER NATTVANDRARNA /Cancerfonden / Giving People

Innehållsförteckning	Sida
Magicard - Plastkortsprinter	6 – 9
Magicard - Färgband, Laminat, Rengöring	10
SMART - Plastkortprinter	11 - 15
SMART - Färgband, Laminat, Rengöring	16
Datacard - Fargo - Evolis - Plastkortsprintrar, Färgband	17
Programvara - Easybadge, ID Works, CardPresso	18 - 19
Plastkort	20 - 21
Nyckelbrickor - RFID	22
Korthållare	23
Jojjo	24
Lanyard	25
ID06 - Akrediterad leverantör av byggbranschens ID06 kort	26
Dokument– och Färgbandsförstörare - Ett enklare sätt att hålla hög säkerhet	28
Kortläsare - IDESCO, ELATEC	29
Tryckknappar - HUNDURE , ELJO	30
Fingerprint Kort	31
VISITIQ - BESÖKSSYSTEM	32
SKOLIQ - TALLRIKSAUTOMAT	33
RFID Läsare - SI::LOCKER, REA TERMINAL	34
Vändkors - BAR ONE, SPEEDGATE, GRINDAR	35 - 37
QUALICA-RD - Professionella Handhållna & Trådlösa RFID Läsare	38 - 41
HUNDURE - RFID Läsare, Kontroller, Elslutbleck, Fingerprint etc.	42 - 45
Miljö Smart - Kontakta oss	46

Katalogen innehåller ett urval av Angeno's produktsortiment.

MAGiCARD

Enkel handmatad printer för mindre verksamheter.

Magicard Pronto är en enkelsidig och dubbelsidig printer med handmatning, vänder kortet gör man för hand.
Hastigheten är 35 sek i fyrfärg eller 7 sek i monokrom utskrift.
4-färgs bilder ända ut i kortkant i mycket hög kvalité, logotyper i färg och samtidigt kan du lägga på ett tunt skyddskikt över hela den printade kortsidan samt säkerhetsmönster HoloKote och HoloPatch finns som standard.

- Handmatad inmatning
- Inbyggd Rewrite teknik
- HoloPatch, visuell säkerhet (*Tillval)
- Smartcard kodning (*Tillval)
- Enkel– och dubbelsidig
- HoloKote, visuell säkerhet
- Kodning av magnetband (*Tillval)
- 2 års depå garanti

Pronto

Pålitlig och säker med inmatningsfack och handmatning.

Magicard 300 är en enkelsidig eller dubbelsidig printer med inmatningsfack samt handmatning,
Hastigheten är 160 kort/tim i fyrfärg eller 720 kort/tim i monokrom utskrift.
4-färgs bilder ända ut i kortkant i mycket hög kvalité, logotyper i färg och samtidigt kan du lägga på ett tunt skyddskikt över hela den printade kortsidan samt säkerhetsmönster HoloKote och HoloPatch finns som standard.

- 100 kort inmatning / 70 kort utmatninig
- Inbyggd Rewrite teknik
- Digital Shredding ™
- HoloPatch, visuell säkerhet (*Tillval)
- 300 x 300 DPI
- Microsoft certifierad samt Mac OS X kompatibel
- Enkel– eller dubbelsidig (dubbelsidigt är *Tillval)
- HoloKote, visuell säkerhet
- Kodning av magnetband (*Tillval)
- Smartcard kodning (*Tillval)
- USB samt Ethernet kommunikation
- 3 års depå garanti

300

STANDARD

TILLVAL

Microsoft

Pålitlig och säker med extremt bra utskrifter.

Magicard 600 är en enkelsidig eller dubbelsidig printer med inmatningsfack samt handmatning,
Hastigheten är 190 kort/tim i fyrfärg eller 720 kort/tim i monokrom utskrift.
4-färgs bilder ända ut i kortkant i mycket hög kvalité, logotyper i färg och samtidigt kan du lägga på ett tunt skyddskikt över hela den printade kortsidan samt säkerhetsmönster HoloKote och HoloPatch finns som standard.

- 100 kort inmatning / 70 kort utmatninig
- Inbyggd Rewrite teknik
- Digital Shredding ™
- HoloPatch, visuell säkerhet (*Tillval)
- 600 x 300 DPI
- Microsoft certifierad samt Mac OS X kompatibel
- Wi-Fi som standard med medföljande dongel
- Enkel– eller dubbelsidig (dubbelsidigt är *Tillval)
- HoloKote, visuell säkerhet
- Kodning av magnetband (*Tillval)
- Smartcard kodning (*Tillval)
- USB samt Ethernet kommunikation
- 3 års depå garanti

600

STANDARD

*monochrome

TILLVAL

MAGiCARD

Valet för bästa utskriftskvalitet

Prima 8

Retransfer Printer

Prima 8

- Färg och monokrom enkel- eller dubbelsidig utskrift
- Utskriftshastighet: 100 kort/tim (YMCK)
- Avtagbar och när som helst återfyllbart inmatningsfack
- Intuitiv och flexibel funktion LCD-panel
- Avtagbar och vattentvättbar rengöringsrulle
- Säkerhetslås på inmatningsfack och frontlucka
- Inline kodning och laminering (med tillval)
- Miljövänlig kompakt design
- 3 års depå garanti

Prima 8 är en foto-id-printer med retransfer teknik för ökad utskriftskvalitet.

Maskinen har ett inmatningsfack för 100 kort samt klarar 100 kort i utmatningsfacket.

Hastigheten är 29 sek för 4-färgs utskrift.

Prima 4 är en enkel- eller dubbelsidig printer med möjlighet att lägga till en Laminerings modul.

Prima 8-Laminator är en Lamineringsmodul anpassad till Prima 8 printern.
Finns både som enkelsidig eller dubbelsidig Laminator.
Laminat styrs från printern via infra röd signal (inga kablage).
Passar till både enkelsidig och dubbelsidig printer.

Välj om transparent Laminat skall appliceras eller om Ni vill ha standard hologram eller eget anpassat hologram.



Unik printer med hög utskriftskvalitet

Ultima

Retransfer Printer

- 10 st. Holokote (vattenstämpel) varianter
- Utskriftshastighet: 125 kort/tim (YMCK)
- 200 kort i in– och utmatningsfack
- Intuitiv och flexibel funktion touch panel
- Windows och Mac OS kompatibel
- Säkerhetslås på inmatningsfack och frontlucka
- Magnetband och Smartcard kodning (tillval)
- Visuell säkerhet som UV och Holokote
- 3 års depå garanti

Ultima

Ultima är en foto-id-printer med retransfer teknik för största utskriftskvalitet.

Maskinen har ett inmatningsfack för 200 kort samt klarar 200 kort i utmatningsfacket.

Hastigheten är 125 kort/tim för 4-färgs utskrift.

Ultima är en enkel- eller dubbelsidig printer med möjlighet att lägga på visuell säkerhet som UV och Holokote.

Ultima har 10 st. standard Holokote som medföljer, tänk på att YMCKS färgband krävs.
Ni kan också beställa egen design på Holokote för att göra korten ännu mer unika.

Ultima är den enda Retransfer printern med visuell säkerhet som Holokote (vattenstämpel).
Ditt val för ökad säkerhet och kvalitet.

Standard funktioner

Tillval



Färgband till printrar

MAGiCARD

Pronto

YMCKO	100/300 sidor/rulle
YMCKOK	250 sidor/rulle
YMCKO-half	450 sidor/rulle

Enduro3E

KO	Svart med overlay	600 sidor/rulle
K	Svart	1 000 sidor/rulle
W	Vit	1 000 sidor/rulle
B	Blå	1 000 sidor/rulle
R	Röd	1 000 sidor/rulle
G	Grön	1 000 sidor/rulle
MG	Metallic Guld	1 000 sidor/rulle
MS	Metallic Silver	1 000 sidor/rulle
SO	Scratch-Off	1 000 sidor/rulle

300 600

YMCKO	300 sidor/rulle
YMCKOK	250 sidor/rulle

KO	Svart med overlay	600 sidor/rulle
K	Svart	1 000 sidor/rulle

*K endast till Magicard 600

Prima 8

YMCK	1 000 sidor/rulle
YMCKK	750 sidor/rulle
YMCKUV	750 sidor/rulle

Retransfer Film		1 000 sidor/rulle
HPF	Hologram Laminat	250 sidor/rulle
CPF	Klar Laminat	250 sidor/rulle

Ultima

YMCK	1 000 sidor/rulle
YMCKK	750 sidor/rulle
YMCKS	750 sidor/rulle

Retransfer Film	1 000 sidor/rulle

*S = Secure Holokote

Rengöring

Långt rengöringskort

Kort rengöringskort

Rengörings svabb

Rengöringspenna

QUALICA-RD

Idealisk printer för utskrift av högkvalitativa ID-kort.

Enkelsidig QUALICA-51 (51S) kan omvandlas till en dubbelsidig skrivare (51D) eller till dubbelsidig skrivare med laminat (51L) genom att använda Flipper-modulen eller Laminatormodulen på baksidan av skrivaren som lätt kan installeras.

QUALICA-51 Laminatorn är ett bra alternativ för tryckning och laminering samtidigt som det går att producera ID-kort med extra säkerhet och lång livstid med anpassningsbar säkerhets film.
Med DLW (Direct Laminating in a Wink) teknologi, QUALICA-51 Laminator garanterar den mest stabila och snabba lamineringen med högkvalitativt kvalitetsskydd för ID-kort.

- Ny inmatningsenhet (upp till 200 kort laddas)
- Stöd för transparenta kort
- Stöd CR79-kort (fabriksmonterat, *Tillval)
- Allt-i-ett-typ Låssystem (*Tillval)
- Avtagbar utmatning
- Kassettyp när Laminatfilm laddas
- Kodning av magnetband på ovansidan
- Manuell matning (*Tillval)

QUALICA-51 S

- 4-färg och monokrom enkelsidig utskrift
- Utskriftshastighet: Max. 17 sek./kort (YMCKO)
- 300 dpi med Edge-to-Edge utskrift
- 2-linjers LCD-skärm med 2 LED-knappar för front manövrering
- Stöd för transparenta kort
- Låg säkerhetskostnad med UV-utskrift
- Inställbara kodare: MS, Contact & Contactless
- Uppgraderbara moduler: Flipper, Laminator och Ethernet

QUALICA-51 D

- 4-färg och monokrom enkel- eller dubbelsidig utskrift
- Utskriftshastighet: Max. 22 sek./kort (YMCKOK)
- 300 dpi med Edge-to-Edge utskrift
- 2-linjers LCD-skärm med 2 LED-knappar för front manövrering
- Stöd för transparenta kort
- Låg säkerhetskostnad med UV-utskrift
- Inställbara kodare: MS, Contact & Contactless
- Uppgraderbara moduler: Laminator och Ethernet

QUALICA-51 L

- 4-färg och monokrom enkel- eller dubbelsidig utskrift och laminering
- Instant Direct Heating Lamination (*patent)
- Utskrifts- och lamineringshastighet: Max. 22 sek./kort (YMCK & enkelsidig Laminering)
- 300 dpi med Edge-to-Edge utskrift
- 2-linjers LCD-skärm med 2 LED-knappar för front manövrering
- Stöd för transparenta kort
- Holografisk laminering för visuell säkerhet och korthållbarhet
- Inställbara kodare: MS, Contact & Contactless
- Uppgraderbara moduler: Ethernet

Utmatning på baksidan
Upp till 100 kort (*Tillval)

- Utskriftshastighet förbättrad
- Enhanced FINE™ Imaging Technology
- Reducerad ljudnivå
- Enkel hantering av Laminat film
- Magnetbandskodning på ovansidan (*Tillval)
- Stöd för transparenta kort
- Kensington Security Lock (*Tillval)
- Stöd CR79-kort (Fabriksmonterat, Tillval)

Avtagbar utmatning



Ny inmatning
200 kort med luckan öppen
100 kort som standard

Enkel att använda för alla.

QUALICA-31 Serien är en prisvärd ID-kort skrivare för alla, vilket är en perfekt lösning för att skriva ut ID-kort till en låg kostnad.
QUALICA-31S (ensidig), QUALICA-31D (dubbelsidig) och QUALICA-31R (omskrivbar, Rewrite teknik) är de skrivarmodeller som finns tillgängliga.
QUALICA-31R Rewrite skrivaren är en idealisk lösning vid utskrift tillfällig information och kan raderas och skriva nytt ca 500 ggr.

Passar till följande områden:

- Företagslegitimationer
- Presentkort
- Identifieringskort
- Loyalitetskort
- Student ID
- Passerkort
- Lokaltrafik
- Eventkort

QUALICA-31S

- 4-färg och monokrom enkelsidig utskrift
- Utskriftshastighet: Max. 23 sek./kort (YMCKO)
- 300 dpi med Edge-to-Edge utskrift
- LED-knapp för front manövrering
- Låg säkerhetskostnad med UV-utskrift
- Inställbara kodare: MS, Contact & Contactless
- Uppgraderbara moduler: Flipper & Ethernet

QUALICA-31D

- 4-färg och monokrom enkel- eller dubbelsidig utskrift
- Utskriftshastighet: Max. 29 sek./kort (YMCKOK)
- 300 dpi med Edge-to-Edge utskrift
- Uppgraderbart genom installation av flipper på SMART-30S
- LED-knapp för front manövrering
- Låg säkerhetskostnad med UV-utskrift
- Inställbara kodare: MS, Contact & Contactless
- Uppgraderbara moduler: Ethernet

QUALICA-31R

- Direkt termisk omskrivbar metod, Rewrite
- Skrivhastighet: Max. 12 sek./kort
- LED-knapp för front manövrering
- Inställbara kodare: MS, Contact & Contactless
- Uppgraderbara moduler: Ethernet



Högre säkerhet

Höj säkerheten på Eran företags-legitimation genom att skapa eget mönster med UV utskrift eller designa valfritt mönster via overlay som skrivs ut på korten.

Omskrivningsbar (Rewrite) yta på plastkorten gör det möjligt att radera och skriva ny information på kortet upp till 500 ggr.
Passar utmärkt för besökshantering, uppdatering av student legitimationer när kåravgifter betalats samt stämpelfunktioner på plastkort.

QUALICA-RD

Den ultimata printer för utskrift av ID-kort.

QUALICA 70 är en högpresterande storkapacitets ID-kortskrivare utformad av det unika modul uppbyggda konceptet som kan stödja olika skrivarkonfigurationer för att möta olika användarkrav. 500 kort kan laddas i inmatningen för utskrift, laminering och kodning. QUALICA-70 består av 5 olika moduler (Input Hopper, Printer, Hybrid F lipper, Laminator, Output Hopper) som kan konfigureras i olika kombinationer enligt olika kundkrav. Erforderliga moduler kan enkelt läggas till för att utöka funktionerna beroende på önskad konfiguration.

QUALICA 70

Flexibel printer

- **Enkelsidig utskrift**

- **Enkelsidig utskrift & Laminering**

- **Dubbelsidig utskrift, Magnetbandskodning**

- **Dubbelsidig utskrift, Laminering & Magnetbandskodning**

- **Enkelsidig multiutskrift**
- **Dubbelsidig multiutskrift, Lamine-ring & magnetbandskodning**

- **Stand-alone Laminering**

Multi - printer kombination

364 kort/tim

Delområdeutskrift (YMCKO)

288 kort/tim

Utskrift hela kortet (YMCKO)

Extremt höghastighetsutskrift

Inmatnings modul +

Printer (YMC) + Printer (KO)

Mångsidig in- & utmatning

- **Hög volym in- & utmatning** (500 eller 300 kort kassett valbart)
- **Multimatare**
- **Kortnivå Q-sensor**
- **Fysiskt lås & Kensigton Lock**
- **Scratch Free**

- Inmatning
För att sprida vikten på de staplade korten, avlastas vikten på kort till en nivåpunkt och det lägsta kortet är utdraget med en specialkrok. Denna process förhindrar att de staplade korten gör repor på de nedre kortens yta.

- Utmatning
När ett kort sätts i utmatningen, skyddas kortets yta, de laddade korten lyfts upp av ett stöd som drivs av en intern CAM.





QUALICA 70

QUALICA-RD

Inmatning | Printer | Hybrid Vändare | Laminator | Utmatning | Moduluppbyggd

- Hög kapacitet
- Snabb Printning
- Flexibel
- Kraftfull uppbyggnad
- Scratch Free
- Idealisk för kortproduktion

Max. 500 cards

Hög Kapacitet | Flexibilitet | Kraftfull uppbyggd | Höghastighets Utskrift

QUALICA-70 Serien hög kapacitetsprintern från QUALICA är den idealiska printern för de som har många utskrifter och de som kräver extra kontroll och säkerhet i en printer. QUALICA-70 Serien erbjuder en unik moduluppbyggd design som enkelt kan uppgraderas.

Konfigurationen kan variera från enkelsidig printer för endast utskrift till ett fullt konfigurerat system med dubbelsidig utskrift, laminering, och 500 kort i in- och utmatning.

Enkel att uppgradera: QUALICA-70 Serien är en enkel printer att uppgradera som de flesta klarar av på några minuter utan verktyg. Eftersom färgband och laminat räcker till 500 kortsidor är det anpassat till de konfigurationer som har 500 kort i in- och utmatning.

Varje stations (printer, hybrid vändare, laminator, in- & utmatning) kopplas enkelt ihop. Varje modul har en egen kraftkälla och kommunikationskablarna följer med för ihop koppling och synkronisering vid produktion.

Hybridvändare
Möjlighet att installera kontakt & RFID chipkodare
Bildscanning & Streckkods igenkänning
Dubbelsidig Bildscanning (600 / 300 dpi), 1D & 2DStreckkodsIgenkännig(Framsida/ Baksida)
Kortvändare
Hög hållbarhet, IndikeringsLED ErrorKort Fack* (Max. 30 kort)
FysisktLås & Kensington Lock

Utmatnings enhet
Hög Kapacitet
Max. 500kort
Scratch Free
Kvantitetssensor vid utmatning
Fullt I utmatningsfackavkänning
Hög Hållbarhet
Indikerings LED

Inmatnings enhet
Hög Kapacitet
Max. 500 kort
Scratch Free
Krokteknik vid inmatning
Kvantitets sensor vid inmatning
Nästan slut och slut på kort avkänning
Hög hållbarhet / Indikator LED

Printer
Höghastighets utskrift
Max. 1,000 kort/tim(Monokromt),
Max. 225 kort/tim (YMCKO)
Förbättrad FINETM Imaging Technology
Färgbandshållare av lådtyp
Möjlighet att installera Magnetband & RFID Kodare
LCD &Knappar / Indikerings LED

Laminator
Ingen uppvärmingstid
Direktavkänning av värmemekanism
Scratch Free
Laminatfilmshållare av lådtyp
LCD &Knappar / Indikerings LED
Hög Hållbarhet
Fysiskt Lås & Kensington Lock

Utmatnings Fack

Laser system med många möjligheter.

QUALICA 70 X är en mycket prisvärd laser graverings maskin. utformad av det unika modul uppbyggda konceptet som kan stödja olika konfigurationer för att möta olika användarkrav.
500 kort kan laddas i inmatningen för lasergravering, laminering och kodning.
QUALICA-70 X består av 6 olika moduler (Input Hopper, Printer, Laser gravering, Hybrid Flipper, Laminator, Output Hopper) som kan konfigureras i olika kombinationer enligt olika kundkrav. Erforderliga moduler kan enkelt läggas till för att utöka funktionerna beroende på önskad konfiguration.

QUALICA 70X

Flexibel Laser

Printer
Höghastighets utskrift
Max. 1,000 kort/tim(Monokromt),
Max. 225 kort/tim
(YMCKO)
Förbättrad FINETM Imaging Technology
Färgbandshållare av lådtyp
Möjlighet att installera
Magnetband & RFID Kodare
LCD &Knappar / Indikerings LED

Hybridvändare
Möjlighet att installera kontakt & RFID chipkodare
Bildscanning & Streckkods igenkänning
Dubbelsidig Bildscanning (600 / 300 dpi),
1D & 2DStreckkodsIgenkännig(Framsida/ Baksida)
Kortvändare
Hög hållbarhet, IndikeringsLED ErrorKort Fack* (Max. 30 kort)
FysisktLås & Kensington Lock

Utmatnings enhet
Hög Kapacitet
Max. 500kort
Scratch Free
Kvantitetssensor vid utmatning
Fullt I utmatningsfackavkänning
Hög Hållbarhet
Indikerings LED



Inmatnings enhet
Hög Kapacitet
Max. 500 kort
Scratch Free
Krokteknik vid inmatning
Kvantitets sensor vid inmatning
Nästan slut och slut på kort avkänning
Hög hållbarhet / Indikator LED

Laser gravering
Gravering 103 kort/timme enkelsidigt
1200 DPI
Raster och vector skanning
Enkel eller dubbelsidig
Garanti 20 000 timmar
Monitor för laser gravering
Stödjer Win 7, 8 och 10
CLI samt Air cleaning system som tillval
Magnetband & RFID Kodare som tillval
LCD &Knappar / Indikerings LED
Dimension: (B,D,H mm) 450 x 230 x 425)
Vikt 25 kg
Fysiskt Lås & Kensington Lock

Laminator
Ingen uppvärmingstid
Direktavkänning av värmemekanism
Scratch Free
Laminatfilmshållare av lådtyp
LCD &Knappar / Indikerings LED
Hög Hållbarhet
Fysiskt Lås & Kensington Lock

Färgband till printrar

QUALICA-RD

QUALICA 70

YMCKO	500 sidor/rulle	KO	Svart med overlay	1 500 sidor/rulle
		K	Svart	3 000 sidor/rulle
YMCKOK	500 sidor/rulle	W	Vit	3 000 sidor/rulle
		B	Blå	3 000 sidor/rulle
YMCFKO	500 sidor/rulle	R	Röd	3 000 sidor/rulle
		MG	Metallic Guld	3 000 sidor/rulle
HYMCKO	1 000 sidor/rulle	MS	Metallic Silver	3 000 sidor/rulle
		SO	Scratch-Off	3 000 sidor/rulle
YMC	1 000 sidor/rulle			
		HPF	Hologram Laminat	500 sidor/rulle
		CPF	Klar Laminat	500 sidor/rulle

QUALICA 31-51

YMCKO	250 sidor/rulle	KO	Svart med overlay	600 sidor/rulle
		K	Svart	1 200 sidor/rulle
YMCKOK	200 sidor/rulle	W	Vit	1 200 sidor/rulle
		B	Blå	1 200 sidor/rulle
YMCFKO	200 sidor/rulle	R	Röd	1 200 sidor/rulle
		MG	Metallic Guld	1 200 sidor/rulle
HYMCKO	350 sidor/rulle	MS	Metallic Silver	1 200 sidor/rulle
		SO	Scratch-Off	1 200 sidor/rulle
		HPF	Hologram Laminat	250 sidor/rulle
		CPF	Klar Laminat	250 sidor/rulle

Rengöring

Långt rengöringskort

Kort rengöringskort

Rengörings svabb

Rengöringspenna

Övriga printer modeller

Datacard printrar samt tillbehör finns i vårat sortiment. Kontakta oss för mer info.

Entrust Datacard™

Fargo printrar samt tillbehör finns i vårat sortiment. Kontakta oss för mer info.

FARGO®

Evolis printrar samt tillbehör finns i vårat sortiment. Kontakta oss för mer info.

evolis

Programvara

- Med enkla steg för steg EasyBadge Wizard kommer Ni snabbt igång att skapa databas och snygga ID kort på några minuter.
- Välj själv om Ni vill använda en egen printer för utskrift av Företags-ID eller om NI väljer att servicebyrån hos Angeno producerar korten till Er.
- Förenkla fotografering till Företag-ID genom EasyBadge App. Koppla Appen till önskat projekt via en unik kod som skapas via systemet. Ni är snabbt igång och kan skicka bilder och data till EasyBadge från var som helst i hela världen.
- Istället för att söka genom manualer så har EasyBadge en inbyggd support sektion där man kan ställa frågor direkt i mjukvaran. Ni får inte bara ett svar utan i vissa fall så kan mjukvaran göra jobbet åt dig direkt genom en knapptryckning. Skulle systemet inte kunna hjälpa dig med din fråga så kan frågan skickas direkt till utvecklarna av EasyBadge.

Lite

Professional

Enterprise

Producera Företag-ID snabbt och enkelt.

EASY BADGE™

- **Designer** - skapa ditt projekt genom att koppla mot databas och vilka fält som skall skrivas ut på kortet. Flexibel med många funktioner.
- **Production** - Väldigt enkel för användaren sök upp eller lägg till och skriv ut dina Foto-ID kort.
- **Administrator** - Skapa användare med lösenord och välj tillgänglighet i programmet. Skapa enkelt sökvägar. Kontrollera händelser i programmet samt av vilken användare.
- **Reporting** - Skapa pappersdokument kopplade till ditt projekt. T.ex kvittenser till Foto-ID kort eller rapporter.
- **Systemutvecklig** - SDK finns till de kunder som vill skapa sin egen lösning. Angeno anpassar även system om det finns speciella önskemål. ID Works har t.ex använts för att koppla mot passersystem samt anpassat för tallriksautomater.

INTRO

BASIC

STANDARD

ENTERPRISE

Kraftfull programvara för att producera Företag-ID

ID WORKS®
Identification Software

Programvara

QUALICA-RD

XXS De grundläggande funktionerna för kortdesign och utskrift med fördefinierade mallar, signaturfält, redigera vy för textfält, databaskoppling, streckkoder 1D, WIA / TWAIN / DirectShow hantering av foto, magnetbandskodningsstöd, intern dokumentdatabas med bildanslutning, databastabell skapas som kan redigera samt söka efter poster.

XS lägger till QR-koder och .XLS, .XLSX, .CSV och .TXT-databasanslutning.

XM lägger till lokal MS Access och SQLite-anslutning, foto sparas i databas, FaceCrop-verktyg för ansiktsigenkänning, 2D streckkoder .

XL lägger till ODBC-anslutning, RFID-kontaktlös direkt kodning, Smartcard (kontaktchip) direktkodning, Smartcard plugin, Intern och extern RFID-kodare, Fingeravtryck inmatning, projekt med flera kortlayouter, autoprint, villkorliga utskrifts- och driftloggar.

XXL De grundläggande funktionerna för kortdesign och utskrift med fördefinierade mallar, signaturfält, redigera vy för textfält, databaskoppling, streckkoder 1D, WIA / TWAIN / DirectShow hantering av foto, magnetbanskodningsstöd, intern dokumentdatabas med bildanslutning, databastabell skapas som kan redigera samt söka efter poster.

Mångsidig programvara för att Producera Företags-ID.

CARDPRESSO
more than an application

PLASTKORT

NOCO

Plastkort utan magnetband (NOCO).

PVC kort för utskrift i DTC printrar.

LOCO

Plastkort med magnetband (LOCO).

PVC kort för utskrift i DTC printrar.



HICO

Plastkort med magnetband (HICO).

PVC kort för utskrift i DTC printrar.

Kontakt chip

Plastkort med kontakt chip, med eller utan magnetband.

PVC kort för utskrift i DTC printrar.

Multikort

RFID Plastkort med dubbla RFID-chip med eller utan magnetband.

PVC kort för utskrift i DTC printrar.



Beröringsfria kort

RFID Plastkort med RFID-chip med eller utan magnetband.

PVC kort för utskrift i DTC printrar.

PLASTKORT

GULD CR80

Plastkort med guldkant.

Finns i flertalet färger, standard är vit.



SILVER CR80

Plastkort med silverkant.

Finns i flertalet färger, standard är vit.

COLOR NOCO

Plastkort utan magnetband (NOCO).

Finns i flertalet färger

COLOR HICO / LOCO

Plastkort med magnetband (HICO / LOCO).

Finns i flertalet färger



Digitaltrycka plastkort

Plastkort med digitaltryck som även har 2 års garanti.

- 2 års garanti
- Snabb leverans
- Laminerade plastkort
- Svensktillverkade
- Fysiska provkort

Offset

Angeno erbjuder fabrikstryckta kort för den som vill ha lite fler kort och vill komma ner i kostnad. Leveranstiden är längre och här kan du få en specifierad CMYK färg på kortet.
Kontakta oss och vi berättar mer.

Medlemskort – Lojalitetskort – Klubbkort – Licenser – Visitkort – Presentkort – Förarbevis

NYCKELBRICKOR

Nylon

Snygg, vattentät, tunn och slitstarkt utseende som passar för beröringsfri identifiering. Tillverkas med en specialbeläggningsprocess.
Chip typer: EM4102, EM4100, EM4200, TK4100, GK4001, EM4305,
EM4550, T5577, Hitag1, Hitag2, Hitag S256, Mifare, I-Code etc.

Färger: Svart, Röd, Vit, Grå, Grön, Gul, Blå

ABS

ABS nyckelbricka som finns i olika färger, mittplattan är dock alltid vit.
Snygg och tilltalande desig kan graveras eller tryckas.
Kundanpassas efter önskemål.

Färger: Svart, Röd, Vit, Grå, Grön, Gul, Blå

Epoxy

Tunn och populär modell, PVC plast med Epoxy täckt förstärkning. Extra metallring är monterad som slitageskydd. Lasergravering samt eget tryck finns som tillval.

Färger: Svart/Röd

Glasfiber

Klassisk glasfiber nyckelbricka som ger extra hållbarhet.
Extra tunn och väldigt smidig.

Färger: Svart

Droppe

Klassisk design och omtyckt. Läsavståndet på denna tag är dock mindre än normalt.
Gravering med nummer finns samt flera färgval.

Färger: Svart, Röd, Vit, Grå, Grön, Gul, Blå

Exklusiv

Snygg, slitstark, metallring och exklusivt utseende som passar för beröringsfri identifiering.
Tillverkas med en unik patenterad process.

Färger: Svart, Vit

KORTHÅLLARE

R 12

Prisvärd korthållare. Passar för ett kort
Material: PP
Format: CR80

R 20

Dubbelsidig korthållare. Passar för två kort
Material: PP
Format: CR80

R 71

Transparent täckt korthållare.
Skyddar mot smuts och slitage
Material: PC
Format: CR80

CardCase

Korthållare med utskjutningsfunktion för kort med smartchip. Monterad CK Yoyo 4 samt nyckelring
Färg: Svart
Mått: CR80
Material: ABS

R 17

Transparent dubbel korthållare. Dubbla tumgrepp
Material: PC
Format: CR80

R 5

Transparent korthållare.
Skyddar mot smuts och slitage.
Utskjutningsfunktion
Material: PC
Format: CR80

JOJJO

R 220

Designjojjo . Försänkt för förenklad tryckprocess
Kan profiltryck personaliseras.
Förstärkt ID-strip
Tråd: Nylonlina
Trådlängd: 80 cm
Material: ABS/
zinklegering

Färger: Svart, Vit, Blå, Transparent

Mini

Liten och lätthanterlig. ID-strip
Roterbar klämma, Bältesclip
Tråd: Nylonlina
Trådlängd: 80 cm
Material: ABS

M 40

Robust, tål tuffa tag. Förstärkt ID-strip Bältesclip,
Lämplig för profiltryck, max tryckyta 34 mm
Tråd: Nylonlina
Trådlängd: 85 cm
Material: Metall

Tråd finns även som Wire eller Kedja

Jojjo 2

Populär och slitstark. Lämplig för profiltryck, max tryckyta 32 mm
Trådlängd: 80 cm
Material: POM

Färger: Svart, Röd, Vit, Grön, Gul, Blå

M 43

Robust, tål tuffa tag. Förstärkt ID-strip
Bältesclip
Tråd: Nylonlina
Trådlängd: 85 cm
Material: Metall

Tråd finns även som Wire eller Kedja

R 41

Praktisk och funktionell. Försänkning för montering av etikett. Förstärkt ID-strip. Bältesclip
Tråd: Nylonlina
Trådlängd: 120 cm
Material: ABS

LANYARD

E 9

Monterat valfritt fäste inkl. säkerhetssnäppe.
Bredd: 9 mm
Längd: 90 cm
Material: Polyester

Färger: Svart, Vit, Grå, Röd, Gul, Marinblå etc.

C 9C

Vår serie inom lanyards och speciellt utvecklad för att ge maximal utformning till ett attraktivt pris.
Går att få i ett flertal färger, bredder och material, samtliga optimala för personalisering genom screentryck, vävning eller brodyr.

Kontakta oss så hjälper vi Er att välja rätt.

C 10

Monterad plastkrok , Monterat, säkerhetsknäppe
Bredd: 10 mm
Längd: 90 cm
Material: Tubvävd polyester

Färger: Svart, Röd, Vit, Grå, Grön, Gul, Blå etc.

C 15

Monterad plastkrok
Monterat säkerhetsknäppe
Bredd: 15 mm
Längd: 90 cm
Material: Flatvävd polyester

Färger: Svart, Röd, Vit, Grå, Grön, Gul, Blå etc

C 20

Monterad roterbar krok "droppe"
Monterat säkerhetsknäppe
Bredd: 20 mm
Längd: 90 cm
Material: Polyester

Färger: Svart, Röd, Vit, Grå, Grön, Gul, Blå etc.

ECO 15

Monterad plastkrok
Monterat säkerhetsknäppe
Bredd: 15 mm
Längd: 90 cm
Material: Flatvävd polyester

Färger: Svart, Röd, Vit, Grå, Grön, Gul, Blå etc.

ID06 2.0 kort

- Akrediterad Leverantör
- Snabba & Flexibla leveranser
- Expresshantering
- LoA 2 tillitsnivå och högre säkerhet

Obligatorisk ID– och närvaroredovisning på byggarbetsplatser.

Vi strävar efter att alltid hjälpa våra kunder så har Ni frågor tveka inte att kontakta oss.

Vi erbjuder ett kitt till ditt ID06 kort som ger dig möjlighet att enkelt förvara ditt kort och på samma gång ger det ett extra skydd till ditt kort.



Manuell verifiering erbjuds till dem som inte har Bank-ID.

ID06 anpassad RFID läsare.

GDPR STÄLLER KRAV ATT HÅLLA HÖG SÄKERHET

SMARTBit är en anpassad färgbandsförstörare, följ GDPR genom att förstöra den information som blir kvar på färgbanden efter kort produktion.

I behållaren finns en påse som byts ut när behållaren är full. Knyt ihop påsen och byt till en ny. enklare blir det inte

Patenterad skärteknik och bladen kan enkelt bytas.

2 olika hastigheter med autostopp funktion.

Dimension (mm):
232 x 365 x 386

REX823 är en enklare maskin med säkerhetsnivå P4 korsskärning. Den genomskinliga fronten gör det enkelt att se kvarvarande kapacitet.
23 liters avfallsbehållare.
Avancerad fläktkylning vilket gör att dokumentförstöraren kan köras längre tid.
Automatisk start/stopp funktion när dokument presenteras eller tas bort eller när avfallsbehållaren separeras.

Storlek: (mm)
H466 x B345 x D230

DINO är en kraftfull maskin med hög säkerhetsnivå (Nivå 4) samt energisnål och driftsäker. Användarvänlig panel och enkel LED display med statusindikator. EcoMode viloläge som aktiveras automatiskt vid inaktivitet. Liten och behändig samt enkel att flytta pga sina 4 hjul. Den genomskinliga fronten gör det enkelt att se kvarvarande kapacitet. 30 liters avfallsbehållare med automatisk avstäng-ning när behållaren är full.
Automatisk start/stopp funktion när luckan öppnas/stängs eller avfallsbehållaren dras ut.

Storlek: (mm)
H520 x B444 x D360

Separat inmatningsfack och utmatningsfack för plastkort

RFID LÄSARE/SKRIVARE

ELATEC
RFID Systems

MULTITECH 2

- Bordsläsare/skrivare för utläsning eller kodning av kortnummer
- 125/134.2 KHz och/eller 13.56 MHz läsare/skrivare
- Konfigureras enligt kundens önskemål
- Välj med eller utan CR
- Läsare/skrivare som passar i ditt system, många olika funktionsalternativ
- USB koppling med olika kabellängder 0.12 m, 0.45 m, 1.2 m eller 2.0 m

MULTITECH SLIM

- Bordsläsare/skrivare för utläsning eller kodning av kortnummer
- 125/134.2 KHz och/eller 13.56 MHz läsare/skrivare
- Konfigureras enligt kundens önskemål
- Välj med eller utan CR
- Läsare/skrivare som passar i ditt system, många olika funktionsalternativ
- USB koppling med olika kabellängder 0.12 m, 0.45 m, 1.2 m eller 2.0 m

MULTITECH SMARTCARD

- Bordsläsare/skrivare för utläsning eller kodning av kortnummer
- 125/134.2 KHz och/eller 13.56 MHz läsare/skrivare, Contact chip
- Konfigureras enligt kundens önskemål
- Läsare/skrivare som passar i ditt system, många olika funktionsalternativ
- USB koppling med olika kabellängder 0.12 m, 0.45 m, 1.2 m eller 2.0 m

KORTLÄSARE

IDESCO

- Lågfrekvensläsare 125 KHz, UID-läsare, Högsäkerhetsläsare DesFire, passiv långdistans UHF läsare
- Hållbara flexibla RFID-läsare som passar till olika system
- RFID-läsare för krävande förhållanden
- Valfrihet med öppna standarder
- Smidiga uppdateringar, system som utvecklas
- Enkel montering
- Läsare som passar i ditt system, många olika gränssnitt
- Låg strömförbrukning och hög säkerhet med TDES– och AES-kryptering och kryptonycklar

QRD1000MBT LÄSARE

QUALICA-RD

Läsare för tidregistrering eller passerkontroll med IP65 klassning, för utomhus eller inomhus bruk.

Kan kopplas upp mot TCP/IP eller RS-485 kommunikation, fungerar utan dator. Komplett installation och programmering kan göras via tangentbord och inbyggd firmware. Audiovisuell indikation för godkännande och avslag på giltiga / ogiltiga fingeravtryck, kort och lösenord.

Kan lagra upp till 2 200 fingeravtrycksmallar, 10 000 kort och 30 000 transaktioner.

Uppgifterna kan säkerhetskopieras upp till ett SD-kort och kan även överföras till en annan läsare i avsaknad av datoranslutning.

Reläutgångar för ellås och larm. Ingångar för dörrstatussensor och begäran om att styra annan maskinvara. Stöder flera tidszoner och personalgrupper för programmering giltiga inmatningszoner.

Dimension: 6.25B x 18.5H x 4.15D mm

ÖPPNARKNAPPAR

HPB 10E

Kontaktfri Infraröd detektor för att upptäcka objekten. När rörelse inom det infraröda avkänningsområdet detekteras kommer reläet att utlösas för att släppa det elektriska låset .

Snygg och tunn frontplatta med härdat glasmaterial, ser bra ut och matchar med de flesta miljöer och placeringar.

Förhöjningssats medföljer vid leverans för utanpåliggande montering.

Logo

- Öppnarknapp med egen graverad logga
- Gravyrnyans: Grå 424
- Kan även tryckas i flerfärg

Modern

- Öppnarknapp med graverad mordern nyckel
- Gravyrnyans: Grå 424

Gammeldags

- Öppnarknapp med graverad gammeldags nyckel
- Gravyrnyans: Grå 424

Liten

- Öppnarknapp med graverad liten nyckel
- Gravyrnyans: Grå 424

FINGERPRINT KORT

Authentication On Card, AOC

Funktion för fingerprint cards kan endast aktiveras av kortinnehavarens fingeravtryck, missbruk av kortet i tredje part är omöjligt. Att skapa och underhålla en databas är inte nödvändigt eftersom fingerprint data sparas på kortet. En enkel integration i ett existerande system är möjlig utan dyra underhåll och integrationskostnader som fingeravtrycksläsare.

Smartcards med Ultra-tunn fingeravtrycksläsare och fingeravtryck autentiserings algoritm.

Enkel distribution med minimalt underhåll.

Fingeravtrycksläsare behöver INTE införskaffas.

Databasen för fingeravtryck finns i kortet.

Ingen fingeravtrycks-databas krävs externt.

Användaren ansvarar för förvaringen av kortet.

Hygienisk.
Endast användaren vidrör fingeravtrycksläsare.

Egenskaper

- System för autentisering med fingeravtryck	På kort
- Placering av fingeravtryck extrahering	I kort
- Placering för autentisering av fingeravtryck	I kort
- Hantering av integritet	genom användarens diskretion

CMOS-fingeravtrycks kapitanssensor
- 8H hårdhet nära diamant beläggning för mer än 10 miljoner finger placeringar
- Ultra-låg strömförbrukning, 3mA i driftläge
- 64-bitars kryptering säkerhetsnyckel för bästa personliga integritet
- Anti-ESD +/-30kV
- Upplösning 256 bildpunkter gråskalevärden

Tillvals funktioner
- Beröringsfritt chip (RFID) för passerkontroll
- Kontakt chip IC inklusive JCOP och Java
- LED indikator

Tillämpningar
- Sjukhus och sjukvårdshantering
- Högsäkerhetshantering vid passerkontroll
- Finans- och banktransaktioner

VISITIQ - BESÖKSSYSTEM

Grundfunktioner

- ► Kunden kan skriva in sig själv
- ► Namnsförslag på besöksmottagarens namn
- ► Receptionen kan sköta inskrivningen
- ► Översikts vy för besöken hos receptionisten
- ► Sökfunktion
- ► Aktuella besök, Statistik, rapporter
- ► Webbgränssnitt där personalen kan föranmäla sitt besök
- ► Utskrift av besökskort
- ► Receptionsdel installeras på plats.



Moduler som ingår

- ► Inskrivningsdel med egen logo och text
- ► Översikts vy på besöken för receptionist
- ► Webgränssnitt för personalen att förboka sina möten.



Inskrivningsdel

Kunden fyller i sina uppgifter och trycker på bekräfta. Besöket registreras och ett besökskort skrivs ut.

Administrations vy

I denna vy ser receptionisten vilka besök som är planerade samt vilka som pågår. Man kan även se om det är ett besök som är planerat men inte besökarna kommit än. De olika lägena styrs med hjälp av olika bakgrundsfärger.
Detta ger en förenklad översyn om det aktuella läget.



Förbokning av möten

All personal har tillgång till en inloggning till en kalender där besök kan förbokas. Systemet finns ute på internet så man kan komma åt det även om man är ute hos kund.

● Utrymmningslista ● Besöksbrickor ● Föranmälning av besökare ● Rapportering, Historik, Statistik mm.
● Insamling av data ● In/Ut registrering med streckkodsläsare ● Mail information ● SMS meddelande
● Utskrift av parkeringsbiljett/tillstånd ● Anpassas även efter egna önskemål

SKOLIQ - TALLRIKSAUTOMAT

MÅLTIDSREGISTRERING RAPPORTHANTERING SPECIALKOSTREGISTRERING

Stängd tallriksautomat

Öppen tallriksautomat

Måltidsregistrering för lunchrestaurang / skolmatsal
Med tallriksautomat ger man endast tillträde till för behöriga som kan identifiera sig med RFID teknologi. Systemet kan även anpassas för andra identifierings metoder som QR-kod, Fingerprint, Bluetooth.

Bättre ekonomi och minskat matsvinn
I en skolmatsal minskar gratisätare och ger en bättre kontroll på antal luncher som serveras. När antal luncher kan kontrolleras minskar matsvinnet och i slutändan genereras en bättre ekonomi.

Webbaserat system
Automaten är anpassad och behöver endast nätverksuttag för att fungera. Systemet är sedan web anpassat och ger dig tillgång via inloggning och rättighetsstyrning i systemet. Egenutvecklat system med möjligheter till kundanpassning enligt Era behov och önskemål.

Tallriksdispenser

MILJÖ SMART

Grundinformation Tallriksautomat
- ► Tallrikar av storlek 220-280 mm
- ► Hanterar djupa och flata tallrikar
- ► Anpassad för en (1 st) tallriksdispenser.
- ► Plats för 80-140 st tallrikar beroende på modell
- ► 2 stycken utmatningar för tallrikar
- ► Stommen utformad i rostfritt stål
- ► Tallriksstyrningar i POM
- ► Mått 860x695x1070 mm (LxBxH)
- ► Tillverkad i Sverige

Grundinformation Tallriksdispenser
- ► 2 tuber för upp till 120 tallrikar
- ► Justerbar belastning med hjälp av fjädrar
- ► Ledade hjul på alla positioner
- ► Tillverkad i rostfritt stål
- ► Tillverkad i Sverige

SI::LOCKER

SI::Locker är ett elektroniskt smartlås som är utformat för att installeras på skåp där personliga tillhörigheter måste lagras säkert, på områden som hälsoklubbar, vattenparker, skolor och sjukhus.

Dess motordrivna läsare garanterar en mycket enkel användning som är snabbt, smidigt och ljudlöst.

Alla låsen är utrustade med ett utbytbart batteri med en livslängd upp till 3 år. Det finns också två olika versioner tillgängliga som val, fyrkantig eller rund. Låset kan installeras på olika typer av dörrar - trä, metall eller dylikt fungerar korrekt utan störningar som orsakas av material.
Kan ställas i 3 olika lägen.

Standard - Användaren väljer ett ledigt skåp.

VIP - Ett skåp är tilldelat till en användare.

Familj - Varje skåp är tillgängligt till en grupp av användare

REA TERMINAL

REA Terminal med RFID (Mifare, NFC), eller 125 KHz (EM, HID etc.) och streckkods läsare och kraftig monteringslåda i aluminium. 7 tums färgskärm som finns med tillvalet pekskärm. Stort minneskapacitet för off-line hantering samt med inbyggd anti passback funktion.Support 1D / 2D streckoder och även från mobiltelefoner samt A4 hantering om biljett skrivits ut hemmifrån.

PASSERKONTROLL

ARENA TILLTRÄDE

BILJETTKONTROLL

Dimension: 236L x 320H x 110W mm
Driftstemperatur: -20°C to +50°C

TIDREGISTRERING

BAR ONE

QUALICA-RD

BARONE är singelarms vändkorset med unik design som är en ny variant mot det traditionella vändkorset och en prisvärd lösning. Kopplad med en snabbt fungerande roterande arm, systemet ger en effektiv fysisk avskräckning mot obehörig inpassering. Singelarmen använder vår exklusiva patenterade Magnetiska Direct Drive (MDD) som erbjuder det allra senaste i högteknologisk utveckling. BARONE utför en praktisk och en tyst rotation som ger en längre livslängd och underhållsfri drift.
Exceptionell tillförlitlighet är bara några av de många fördelarna med MDD-systemet. Kombinera säkerhet och enkelhet med endast en enda armbarriär, BARONE revolutionerar vändkorsets plattform för användning i applikationer där ett traditionellt vändkors inte skulle övervägas.

Säkerhetssensorer för avkänning att endast en person passerar samt försöker krypa under eller klättra över BARONE.

UNDERHÅLLSBESPARANDE ELEKTROMAGNETISK MOTOR

SPEEDGATE — EASYGATE

EasyGate produktsortimentet utnyttjar den mest avancerad optiska sensor tekniken integrerad i ett ergonomiskt skåp. Designen har betoning på estetisk samt en mängd olika fina alternativ så att EasyGate-lösningen lyfter upp lobbyn eller entrén. EasyGate speedgate är användarvänliga lösningar som underlättar "Self Service" dubbelriktad in- och utpassering till byggnader med hög kapacitet. De motoriserade barriärerna är utrustade med skjutbara eller svängbara spärrpaneler styrda av vår avancerade ASIC mikroprocessorplattform som kör vår högt utvecklade detekteringsprogramvara. Vi valde bästa tillgängliga IR-strålteknik för våra sensorer och konstruerade detektionssystemet för enkel montering. Vårat val av säkerhets- och monteringsinställningar passar mycket bra för alla miljöer och önskade säkerhetsnivåer. Våra system är anpassade för områden som barriärpaneler öppning / sluthastighet att synkronisera med den snabba passeringen för en typisk användare. Vi har även utformat en unik funktion inom toppar, en LED-belysning som framhäver området ovan kortläsaren för att intuitivt styra användaren till platsen för kortläsaren. Medan andra bara kompromissar och delegerar dessa utmaningar som "träningsproblem" för användaren att lära sig och övervinna, vi fokuserade på att ge en intuitiv design bättre lämpad för framgång i den verkliga världen. Även om högprestanda har högsta prioritet har vi ej kompromissat med estetiken. Vare sig en smalare mer transparent lösning är önskvärd eller större skåpdesign, erbjuder vår EasyGate-portfölj dig ett rikligt urval i en mängd olika alternativ och tillbehör som kommer att göra Er nöjda.

- Högpresterande säker åtkomstlösning
- Snabb genomströmning
- Användarvänlig drift med säkerhetsredundans (dubbellkontroll)
- Enkel integrering av kringutrustning
- Många färdiga alternativ finns
- Finns i ADA-konfigurationer och inställningar

EASYGATE SUPERB

EASYGATE LX

UNDERHÅLLSBESPARANDE ELEKTROMAGNETISK MOTOR

SWING GATE — PEGASUS

QUALICA-RD

PEGASUS är anpassad för inpassering med större föremål som t.ex. barnvagn, rullstol etc. samt vid utrymning av lokal. PEGASUS kan installeras som en egen lösning eller tillsammans med vändkors eller speedgate. Inpassering sker via installerat system eller via operatör (tex. Receptionen).
PEGASUS kan anpassas i olika storlekar samt kundanpassas med eget utseende som egen logga eller dylikt.

UNDERHÅLLSBESPARANDE
ELEKTROMAGNETISK MOTOR

TILLBEHÖR

EasyTouch är en konsol för kontroll och styrning av vändkors och speedgates med en 7” touchskärm i färg. För inomhus bruk och kopplas upp via USB, RS485 eller Ethernet.

Card/Badge Collector är en uppsamlare av kort och brickor som skall lämnas tillbaka av t.ex. besökare.
Kapaciteten är 50 st besöksbrickor med klipp och hållare eller 150 st RFID kort.

Ramp LT sockel för installation på golvet utan behov av borrning eller strukturella modifieringar. Lämplig för golvvärme, marmorplattor, mattor etc. LT-rampen möjliggör komplett ytmontering av vändkors / grindar.

När du installerar fler grindar bredvid varandra är det möjligt att helt enkelt ansluta enskilda delar av rampen.

Kabeldragning sker under rampen.

GRINDAR FULLSTORLEK— REXON

QUALICA-RD

REXON vändkors och grindar i fullstorlek används för passering både inomhus och utomhus. Alla vändkors och grindar kommer med en motorenhet som ger större pålitlighet, mindre underhåll och snabbare passering. En kraftfull elektromagnetisk broms ger ett komplett och säkert skydd mot obehörig inpassering.
De flesta modellerna har enkel eller dubbel system för tillträde. Stor variation av modeller som i fullstorlek vilket gör det enklare för Er att hitta en lösning som uppfyller Era önskemål.

UNDERHÅLLSBESPARANDE
ELEKTROMAGNETISK MOTOR

TILLBEHÖR

EasyTouch är en konsol för kontroll och styrning av vändkors och grindar med en 7” touchskärm i färg. För inomhus bruk och kopplas upp via USB, RS485 eller Ethernet.

Alarm Buzzer är en enhet som signalerar vid obehörig passage.

Extreme Outdoor Package är ett special paket för extrema förhållande utomhus.
Värme modul samt IP skydd.

Monterings Ram som passar till vändkors och grindar i fullstorlek. Används vid förinstallation för enklare montering i t.ex. betong fundament.

PROFESSIONELLA HANDHÅLLNA & TRÅDLÖSA RFID LÄSARE

QUALICA-RD

QUALICA-RD 70

Proffessionell handhållen Android™ RFID läsare.

Qualica-RD 70 en Android-baserad mobil dator som ger enastående kvalitet. Den har kraftfull fyrkärnig processor, stabil trådlös anslutning, NFC och 1D / 2D streckkodsskanning, irisigenkänningsfunktioner. Denna robusta enhet kan användas i branscher som expressleverans, logistik, lager, tillverkning etc.

Android 4G WiFi Bluetooth 1D Barcode 2D Barcode IRIS NFC Camera GPS

QUALICA-RD 71

Proffessionell handhållen Android™ RFID läsare.

QUALICA-RD 71 med många funktioner är en Android robust mobil dator. Med sin kraftfulla fyrkärnig processor, stabila trådlösa anslutningar och omfattande alternativ för datafångst.
Du kan hantera den här enkla enheten som kraftfullt hjälper för att öka produktiviteten inom logistik, lager, detaljhandel, identitetsverifiering, mätaravläsning, kortavläsning etc.

Android 4G WiFi Bluetooth 1D Barcode 2D Barcode Fingerprint PSAM UHF Infrared IRIS NFC/HF Camera GPS

QUALICA-RD 72

Industriell UHF RFID Läsare

QUALICA-RD 72 är en Android robust mobil dator. Den har fyrkärniga processor, 8000 mAh batteri och utmärkt UHF RFID-kapacitet. Den kan utrustas med R2000 linjärt eller cirkulär polariserad antenn.
Att den kan läsa taggar i bulk från långt avstånd gör det möjligt för att distribueras i detaljhandel, lager, uthyrning etc.

QUALICA-RD 75

Proffessionell handhållen

RFID läsare med printer.

Qualica-RD 75 är en handhållna dator med två-i-ett-enhet för datainsamling i re-altid och utskrift av kvitto.
Med funktioner som integrerad mobilskrivare och hastighetsdatainsamling gör den till en eftertraktad enhet. Med inbyggda dubbla kortplatserna för PSAM-kort hjälper den till att enkelt kryptera data. Den bärbara designen av enheten är en perfekt kombination av flera verktyg som används inom olika sektorer som detaljhandel, hälsovård, parkering osv.

QUALICA-RD

QUALICA-RD 76

Proffessionell handhållen UHF RFID läsare.

QUALICA-RD 76, den nya Android baserade robusta enheten, är utvecklad för att vara mycket lättare än andra UHF RFID-läsare. Den har kraftfull fyrkärnad processor, 6600 mAh batteri, avstånds UHF RFID-kapacitet, NFC, streckkodsscanning och irisigenkännande. Denna robusta enhet kan användas inom kedjebutiker, kläder, detaljhandel förvaltning, lager, parkering etc.

Android 4G WiFi Bluetooth UHF 1D Barcode 2D Barcode IRIS NFC Camera GPS

QUALICA-RD 80

Industriell surfplatta.

QUALICA-RD 80 med många funktioner är en Android 7.1 robust industriell surfplatta. Med sin kraftfulla Qualcomm-CPU, 8-tums högdefinitionsskärm, 8000 mAh-batteri och omfattande datafångstalternativ som UHF RFID, streckkodsskanning, HF RFID / NFC, iris och fingeravtrycksigenkänning etc. Den lättanvända enheten hjälper till att öka produktiviteten inom detaljhandel, logistik, lager, identitetsverifiering, mätaravläsning osv.

Android 4G WiFi Bluetooth UHF 1D Barcode 2D Barcode

PSAM NFC/HF Fingerprint InfraRed IRIS Camera GPS

QUALICA-RD R2

UHF Swing läsare.

Detta är en nyutvecklad handhållen datainsamlingsenhet med elegant design och otrolig prestanda.
Den levererar överlägsen UHF-läsning och skrivning, streckkodsskanning, överför data till datacentret med Bluetooth, enkelt. Enheten kan förenkla uppgifter inom lagerhantering, kapitalförvaltning, inspektion etc.



TILLBEHÖR

Laddstation för laddning av modellerna 70, 71, 72,

USB kabel för laddning av enhet tillsammans med AC adapter eller direkt från dator.

Hölster för enklare hantering av enhet.

Papper till printerdel på Qualica-RD 75

Pistol handtag till enhet

RFID LÄSARE

HUNDURE

RAC 510PE

- Supportar Stand Alone hantering, kan kopplas mot RS-485 kommunikation.
- Öppnas med kort eller kort+PIN
- Minne för 1024 kort samt 800 händelser
- Skyddslarm mot manupilering. Programmerbar tid för dörrsensor.

PXR 12

- EM eller Mifare läsare
- Kommunikation T2, Wiegand eller RS-485
- Snygg och slimmad design
- Dimension: 120 x 75 x 13 mm

PXR 62

- EM eller Mifare läsare
- Kommunikation T2 eller Wiegand
- Dimension: 120 x 76 x 27 mm

PXR 92

- EM eller Mifare läsare
- Kommunikation: T2, Wiegand eller RS-485
- Dimension: 120 x 77 x 22 mm

PXR 93

- EM eller Mifare läsare
- Kommunikation: T2, Wiegand eller RS-485
- Dimension: 120 x 77 x 22 mm

ECU 680

- Fristående strömsparande styrenhet
- Minne för 1024 kort samt 800 händelser
- Dimension: 86x 86 x 27 mm
- Kan kopplas mot RS-485 kommunikation.

RLY 66

RFID LÄSARE MED KRYPTERAD KEYPAD

HUNDURE

PXR-RNMWSK

- Mifare läsare
- Kommunikation Wiegand och RS-485
- Krypterad keypad som placerar siffertangentarna olika efter varje läsning för högre säkerhet
- Endast den som passerar in kan se placeringen av siffrorna på keypaden
- Dimension: 122 x 88 x 28 mm

RFID / QR-KOD LÄSARE

PXR-Q1MWS

- Kombinerad Mifare och QR-kod läsare
- Kommunikation Wiegand och RS-485
- QR-kod kan läsas från smart phone eller papper
- Dimension: 86 x 86 x 14 mm (Frontplatta)
  65 x 58 x 14 mm (Monteringsenhet)

RFID / BLUETOOTH LÄSARE

PXR-92MWS-BE

- Kombinerad Mifare och Bluetooth (BLE, med App) läsare
- Kommunikation Wiegand och RS-485
- Använd mobil telefon App för inpassering via läsaren
- Dimension: 120 x 77 x 22 mm

KONTROLLER

HUNDURE

RAC 2000WSN

- 2 dörrar kontroller, TCP/IP
- Användare: 15 000, Transaktioner. 40 000
- T2/Wiegand x 4 eller RS-485 x 1
- Dimension: 150 x 210 x 29 mm
- Output:: 4 relä (Dörr x 2, Alarm x 2)

RAC 2400NV

- 3 modeller finns för 4 / 8 / 16 dörrar, TCP/IP
- Användare: 30 000, Transaktioner. 80 000
- Dimension: 150 x 210 x 29 mm
- Output:: 1 relä (Alarm x 1)

ACU 30

- Slavkontroller till kortläsare
- Output: 2 relä (elektroniskt lås x 1, alarm x 1)
- Dimension 62 x 45 x 20 mm

EPC 406 / BF 430

- Konverter till RS-485
- EPC 406 = USB konverter
- BF 430 = TCP/IP konverter

BF 430

EPC 406

PSU 330

- Nätdel anpassad för Hundure.
- AC-input x 1, DC-ouput x 2

BOX

- Monteringslåda för enklare installation
- Anpassad för Hondure produkter



BESÖKSHANTERING

BESÖKSHANTERINGSSYSTEM

- Självregistrering eller förregistrering
- Vid förregistrering skickas en QR-kod till besökare med namn besöksdatum samt antal besökare
- Vid ankomst verifieras QR-koden så receptionen får nödvändig information via QR-koden
- ID Kort eller QR-kod används vid inpassering
- Vid besökets slut återlämnas eventuellt ID Kort, QR-kod är inte längre giltig vid inpassering

RAC-2000wSN

PXR-Q1MWS



AIRBNB SYSTEM

1. Bokning från kund tas emot
2. Kundens information registreras samt tid för vistelse. QR-koden genereras.
3. E-post skickas till kund med QR-koden.
4. Kunden anländer och läser av QR-koden på PXR-Q1MWS läsaren för inpassering..
5. Kunden lämnar och tiden går ut för QR-kodens giltighetstid.

RAC-2000wSN

PXR-Q1MWS

ANGENO

Allt inom plastkort - www.angeno.se

Angeno Business Solutions AB Miljö Policy

Vi på Angeno tycker att miljöfrågor är viktiga. Därför höjer vi medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare och uppmuntrar dem till att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.
Vi organiserar miljöarbetet så att det blir ett naturligt inslag i varje medarbetares dagliga arbete och strävar efter att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet.

Några viktiga punkter i vårat miljöarbete är:

- Vi ställer miljökrav på våra entreprenörer och leverantörer och arbetar tillsammans för att utveckla lösningar på miljöriktig teknik och resurshushållning.
- Vi säkerställer miljöhanteringen av våra produkter:
  - Plastkort till förbränning
  - Nedmontering av maskiner för korrekt miljöhantering
  - Aktivt hanterar förpackningar och tidnings/pappers insamling enligt miljöstandard
- Vi tillhandahåller miljövänliga alternativ till plastkort, nyckelbrickor etc.
- Vi säkerställer att hantering av farligt avfall sker på ett säkert och miljöanpassat sätt.
- Vi utnyttjar i största möjliga mån miljövänliga transporter vid våra leveranser.

MILJÖ SMART

Kontakta oss så hjälper vi dig.

08-760 93 90

www.facebook.com

info@angeno.se

www.linkedin.com

www.angeno.se

www.instagram.com

www.youtube.com

Allt inom plastkort

ANGENO

Allt inom plastkort - www.angeno.se

- Rikstäckande norr till söder
- Försäljning
- Utbildning
- Service
- Support
- Systemutveckling

ANGENO
BUSINESS SOLUTIONS AB

ALLT INOM PLASTKORT

NATTVANDRARNA Sedan 1989 | VI STÖDJER NATTVANDRARNA

Cancerfonden

Giving People

Veddestavägen 24
175 62 Järfälla

www.angeno.se
info@angeno.se

08-760 93 90
id06@angeno.se